

景金内定 干 干 新刊補註銅人俞穴鍼灸図経五卷

貴池劉氏玉海堂景宋叢書之五光緒丁未嘉平付黃岡陶子麟刊宣統 干 干 秋八月竣工

新刊補註銅人俞穴鍼灸図経目錄

翰林医官朝散大夫殿中省尚藥奉 御騎都尉賜紫金魚臣王 惟一 奉

聖旨編集

卷之一

翰林医官序

黄帝内経云云

黄帝問答云云

手足経絡脈之図像（凡三相）

手足厥陰少陰太陰陽明胃経諸穴

手足太陽少陽膀胱三焦経絡諸穴

肺経諸穴之図（併相）

手太陰肺経脈絡

手太陰肺経左右凡二十二穴

小腸経諸穴之図（併相）

手太陽小腸経脈絡

手太陽小腸経左右凡三十八穴

大腸経諸穴之図（併相）

手陽明大腸經脈絡

手陽明大腸經左右四十穴

肝經諸穴之圖（併相）

足厥陰肝經脈絡

足厥陰肝經左右凡二十六穴

胆經諸穴圖（併相）

足少陽胆經脈絡

足少陽胆經左右凡八十六穴

腎經諸穴圖（併相）

足少陰腎經脈絡

足少陰腎經左右凡五十六穴

以上諸部之穴俱接圖分左右凡鍼穴之所並逐穴有名

卷之二

心經諸穴之圖（併相）

手少陰心經脈絡

手少陰心經左右凡一十八穴

心包經諸穴之圖（併相）

手厥陰心包經脈絡

手厥陰心包經左右凡一十八穴

膀胱經諸穴圖（併相）

足太陽膀胱經絡脈

足太陽膀胱經左右凡一百二十六穴

胃經諸穴圖（併相）

足陽明胃經圖（併相）

足陽明胃經脈絡

足陽明胃經左右凡九十穴

三焦經諸穴圖（併相）

手少陽三焦經脈絡

手少陽三焦經左右凡四十六穴

脾經諸穴之圖（併相）

足太陰脾經脈絡

足太陰脾經左右凡四十二穴

以上諸部灸之穴在身之上下左右俱按圖出相並有名

卷之三

黃帝問答論

黃帝內經鍼灸避忌之法

鍼灸避忌人神之輸圖

太一日遊之序

冬至叶蟄宮之圖

立春天留宮之圖

春分倉門宮之圖

夏至上天宮之圖

立秋玄委宮之圖

秋分倉果宮之圖

立冬新洛宮之圖

中州招搖宮之圖

偃伏頭部中行凡一十六穴

偃伏第二行分左右凡一十四穴

偃伏第三行分左右凡一十二穴

側頭部分左右凡二十六穴

正面部中行凡六穴

面部第二行分左右凡一十穴

面部第三行分左右凡一十穴

面部第四行分左右凡八穴

側面部分左右凡一十六穴

卷之四

○肩膺背俞左右中諸部百一十一穴

肩膺部左右凡二十六穴

背俞部中行凡一十三穴

背俞部第二行左右凡四十四穴

背俞部第三行左右凡二十八穴

○ 側頸膺俞諸部總計六十九穴

側頸項部左右凡一十八穴

膺俞部中行凡七穴

第二行分左右凡一十二穴

第三行分左右凡一十二穴

第四行分左右凡一十二穴

側腋部左右凡八穴

○ 腹脅二部共八十七穴

腹部中行凡一十五穴

第二行左右凡二十二穴

第三行分左右凡二十四穴

第四行分左右凡一十四穴

側脅左右凡一十二穴

以上諸部之穴或用灸並明壯數於紙上或鍼法俱依分寸載並按先賢秘訣用之不可差殊

第五卷

黃帝問十二經氣血多少

傍通十二經絡流注孔穴之圖並按

四季五行所屬之刺俱有呼吸法

手太陰肺經左右凡一十八穴

手少陰心經左右凡一十八穴

手太陽小腸經左右凡一十六穴

手厥陰心主脈分左右凡一十六穴

手少陽三焦經左右凡二十四穴

足厥陰肝經左右凡二十二穴

足少陽胆經左右凡二十八穴

足太陰脾經左右凡三十穴

足少陰腎經左右凡二十穴

足太陽膀胱經左右凡三十六穴

以上皆下部之穴並按五行所屬或用灸法並有壯數或用鍼法有溫有冷呼吸皆有留數後習醫者不可繆見用依先賢之訣**葵**不悞人邪

新刊補註銅人兪穴鍼灸圖經目終

新刊補註銅人兪穴鍼灸圖經序

翰林學士兼侍讀學士景靈宮判官起復朝奉大夫尚左司郎中知制誥判集賢院干尚書都省柱國

泗水縣開國男食邑三百戶賜紫金魚袋臣夏竦 奉

聖旨撰

（臣）聞聖人之有天下也。論病以及國。原診以知政。王沢不流則姦生於下。故辨淑慝以制治。真氣不榮則疾動於體。故謹醫砭以救民。昔我聖祖之問岐伯也。以為善言天者必有驗於人。天之數十有二人。人經絡以應之。周天之度三百六十有五。人氣穴以應之上下有紀。左

右有象。督任有会。俞合有数。竅妙於血脈。參變乎陰陽。始命盡書其言。藏於金蘭之室。洎雷公請問其道。迺坐明堂以授之。後世之言明堂者以此。由是關灸鍼刺之術備焉。神聖工巧之藝生焉。若越人起死。華佗愈臂。王纂驅邪。秋夫療們非有神哉。皆此法也。去聖寔遠。其学難精。雖列在經訣。繪之凶素。而粉墨易糅。豕亥多譌。丸艾而壞肝。投鍼而失胃。平民受弊而莫贖。庸医承誤而不思。非夫

聖人。孰救茲患。洪惟

我後勤哀兆庶。迪

帝軒之遺烈。朮 文母之慈訓。命百工以脩政令。敕大医以謹方技。深惟鍼艾之法。舊列王官之守。人命所繫。日用尤急。思革其膠。永濟於民。殿中省尚藥奉御王惟一素授禁方。尤工厲石。竭心奉

詔。精意參神。定偃側於人形。正分寸於俞募。增古今之救驗。刊日相之破漏。總會諸說。勒成三篇。上又以古。經訓詰至精。学者封執。多失傳心。豈如会目著辭。不若案形。復令創鑄銅人為式。內分腑臟。傍注谿谷。并榮所会。孔穴所安。竅而達中。刻題於側。使觀者爛然而有第。疑者渙然而冰泮。在昔未臻。惟帝時憲。乃命侍臣為之序。引名曰新鑄銅人俞穴鍼灸凶經。肇頒四方。景式萬代。將使多瘠于詔。巨刺靡差。案說蠲痼。若對談於涪水。披凶洞視。如舊飲於上池。保我于烝介乎壽考。昔夏後敘六極以辨疾。帝炎問百藥以惠人。固当讓德

今與歸功

聖域者矣。時天聖四年歲次木秋八月丙申謹上

新刊補注銅人俞穴鍼灸凶經卷一

翰林医官朝散大夫殿中省尚藥奉 御騎都尉賜紫金魚袋臣王 惟一 奉

聖旨編集

黃帝內經

凡人兩手足各有三陰脈三陽脈。以合為十二經脈也。手之三陰從臟走至手。手之三陽從手走至頭。足之三陽從頭下走至足。足之三陰從足上走入腹。絡脈傳注。周流不息。故經脈者行血氣通陰陽。以榮於身者也。其始從中焦注手太陰陽明。陽明注足陽明太陰。太陰注手少陰太陽。太陽注足太陽少陰。少陰注手心主少陽。少陽注足少陽厥陰。厥陰復還注太陰。其氣常以平旦為紀。以漏水下百刻。晝夜行流。興天同度。終而復始也。

黃帝問曰

余聞氣穴三百六十五。以應一歲。未知其所。願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰。審乎哉問也。其非聖帝。或能竅其道焉。因請益意盡言其處。

雷公問曰

禁服之言。凡刺之理。經脈為始。願聞經脈之始生。帝答曰。經脈千百病。調虛實不可不通矣。

手太陰之脈起於中焦。

（中焦者。在胃中脘。主腐熟水穀。水穀精微上注於肺。肺行榮衛。故十二經脈自此為始。所以手太陰之脈起於中焦。又高承德云。中焦乃臍中也。）

下絡大腸。



(大腸為肺之雄。故肺脈絡大腸。環循胃口。胃口。謂胃之上口。噴門之位也。)

上膈屬肺。

(手太陰為肺之經。故其脈上膈屬於肺。從肺系橫出腋下。腋。謂肩之裏也。)

下循臑內。

(臑。謂肩肘之間也)

行少陰心主之前

(少陰在後。心主處中。而太陰行其前也。)

下肘中。

(尺沢穴分也)

循臂內上骨下廉。

(上骨為臂之上骨也。下廉為上骨之下廉也。)

入寸口。

(經渠穴在此寸口中)

上魚。

(魚謂手大指之後也。以其處如魚之形。故曰魚。)

循魚際。

(魚際謂手魚之際。有穴居此。故名曰魚際也。)

出大指之端。

(少商穴分也。)

其支者。

(鍼經曰。支而橫者為絡。此手太陰之絡別走陽明者也。穴名列缺。)

從腕後直出次指內廉。出其端。

(手太陰自此交入手陽明)

是動則病

(手太陰常多氣少血。今氣先病。是謂是動。難經曰。是動者。氣也。此之謂乎。)

肺脹滿膨膨而喘咳。

(膨膨。謂氣不宣暢也。)

缺盆中痛。

(缺盆。穴名。在肩下橫骨陷中。言其處如缺豁之盆。故名曰缺盆。)

甚則交兩手而瞤。

(太素注云。瞤。低目也。)

是謂臂厥。

(肘前曰臂。氣逆曰厥。)

主肺所生病者。

(邪在氣。留而不去。則傳之於血也。血既病矣。是氣之所生。故云所生病也。難經曰。所生病者。血也。斯之謂乎。)

欬嗽上氣。喘喝煩心。胸滿。臑臂內前廉痛。掌中熱。氣盛有餘則肩背痛風。汗出中風。小便數而欠。

(數。頻也。欠。小也。言小便頻而少也。)

氣虛則肩背痛寒。少氣不足以息。溺色變。卒遺失無度。盛者寸口大三倍於人迎。虛者則寸口反小於人迎也。

(寸口。人迎。諸書不同。有言寸口。人迎者。有言脈口。人迎者。有言氣口。人迎者。然

則氣口。脈口。與寸口異也。同乎。按五臟別論注云。寸口可以候氣之盛衰。故云氣口。可以切脈之動靜。故云脈口。由是則脈口氣口皆寸口也。觀丁德用二難圖可知矣。氣口。人迎在頰而法取於手也。在手關前一分。人迎之位也。右手關前一分。氣口之位也。候氣口以知陰。候人迎以知陽。知陽知陰而盛躁明矣。明盛躁而死亡定矣。扁鵲所謂經脈十二。絡脈十二。皆因其原如環之無端。轉相激灌朝於寸口。人迎。以處百病而決死生也者。正謂茲矣。人迎主外。寸口主中。兩者相應。俱往俱來。若引繩。小大齊等。命之曰平。若其不一。謂之有病。素問云。人迎盛。病在三陽。寸口盛。病在三陰。若細而言之。則人迎一盛。病在足少陽。一盛而躁。在手少陽。人迎二盛。病在足太陽。二盛而躁。在手太陽。人迎三盛。病在足陽明。三盛而躁。在手陽明。人迎

4盛已上謂之格陽。寸口一盛。病在足厥陰。一盛而躁。在手心主。寸口二盛。病在足少陰。二盛而躁。在手少陰。寸口三盛。病在足太陰。三盛而躁。在手太陰。寸口四盛已上。謂之關陰。若寸口。人迎俱盛四倍已上。謂之關格。關格者。不得盡其命而死矣。是以人迎三盛。寫足少陽補足厥陰。二寫一補。日一取之。躁取之手。人迎二盛。寫足太陽補足少陰。二寫一補。二日一取之。躁取之手。人迎三盛。寫足陽明補足太陰。二寫一補。日二取之。躁取之手。寸口一盛。寫足厥陰補足少陽。二補一寫。日一取之。躁取之手。寸口二盛。寫足少陰補足太陽。二補一寫。二日一取之。躁取之手。寸口三盛。寫足太陰補足陽明。二補一寫。日二取之。躁取之手。寸口人迎皆必切而驗之。氣和乃止。今脈經言盛者。寸口大一倍於人迎。則是。寸口三盛而躁。寫手太陰補手陽明。一補二寫。日二取之者是也。靈者。寸口反小於人迎則是人迎三盛而躁。寫手陽明補手太陰。二寫一補。日二取之者是也。餘同此例。又陰陽別論注云。胃腕之陽者。謂人迎之氣也。察其氣脈動靜大小與脈口應否也。胃為水穀之海。故候其氣而知病處。人迎在結喉兩傍一寸五分。脈動應手。其脈之動。常左小而右大。

左小常以候臟。右大常以候腑。氣口在手魚

際之後一寸。皆可以候臟腑之氣。

○ 手太陰肺經左右二十二穴

少商二穴

(在手大指端內側。去爪甲角如韭葉)

魚際二穴

(在手大指本節後內側散脈中)

太淵二穴

(在掌後陷中。)

經渠二穴

(在寸口脈中。)

列缺二穴

(在腕後一寸五分)

孔最二穴

(去腕上七寸)

尺澤二穴

(在肘約文中)

俠白二穴

(在天府下。去肘上五寸。)

天府二穴

(在腋下三寸。臂內廉動脈中。)

雲門二穴

(在巨骨下。俠氣戶傍二寸陷中。動脈忪手。舉臂取之。)

中府二穴

(在雲門下一寸。乳上三肋間。動脈忪手。)

手太陽小腸經

手太陽之脈。起於小指之端。

(小指之端。小沢所居。)

循手外側

(手外側本節之前。前谷穴也。本節之後後谿穴也。)

上腕。

(腕前腕骨。腕中陽谷。)

出踝中直上。循臂骨下廉。出肘內側兩骨之間。

(肘內兩骨間。小海穴在焉)

上循臑外後廉。出肩解。繞肩胛。交肩上。入缺盆。向腋絡心。

(心為小腸之雄。故小腸脈絡於心。)

循咽下膈抵胃。屬小腸。

(手太陽為小腸之經。故其脈屬小腸。)

其支者。從缺盆貫頸上頰至目壘眚。

(鍼經曰。目眚外決面者為壙眚)

却入耳中。其支者。別頰上禁。抵鼻至目內眚。

(手太陽自此交入足太陽。)

斜絡於顴。

(顴。謂頰骨也。)

是動則病

(手太陽常多血少氣。今氣先病。是謂是動也。)

噎痛頷腫。

(頷。謂頰下也。)

不可回顧。肩似撥。臑似折。是主頰所生病者。

(血受病於氣之所生。故云所生病也。手太陽常血多氣少。乃人之常數也。亦有異於常者。

靈樞經曰。手太陽之上。血氣盛則多鬚。面多肉以平。血氣皆少則面瘦惡色。手太陽之下。

血氣盛則掌中肉充滿。血氣皆少則掌瘦以寒。由此。則手太陽血氣多少。可得而知也。)

耳聾目黃。頰頷腫。頸肩臑肘臂外後廉痛。盛者人迎再倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。

○ 手太陽小腸經左右凡三十八穴

少澤二穴

(一名少吉。在小指之端。去爪甲下一分。)

前谷二穴

(在手小指外側本節前陷中。)

後谿二穴

(在手小指外側本節後陷中。)

### 腕骨二穴

(在手外側腕前起骨下陷中。)

### 陽谷二穴

(在手外側腕中兌骨下陷中。)

### 養老二穴

(在踝骨上一空。腕在後一寸陷中。)

### 支正二穴

(在腕後五寸。別走少陰。)

### 小海二穴

(在肘內大骨外。去肘端五分陷中。)

### 肩貞二穴

(在肩曲胛下兩骨解間。)

### 臑兪二穴

(在挾肩髃後大骨下脾上廉陷中。)

### 天宗二穴

(在秉風後大骨下陷中。)

### 秉風二穴

(在天髃外。肩上小髃後。舉臂有空。)

### 曲垣二穴

(在肩中央曲胛陷中。)

肩外兪二穴

(在肩胛上廉去脊三寸。)

肩中兪二穴

(在肩胛內廉去脊二寸。)

天容二穴

(在耳下曲頰後。)

天窗二穴

(一名窓籠。在頰大筋前。曲頰下。扶突後動脈陷中。)

顴髎二穴

(在面頰骨下廉。)

聽宮二穴

(在耳中。珠子大如小豆是。)

手陽明之脈。起大指次指之端內側。

(次指之端。商陽穴在焉。)

循指上廉。出合谷兩骨之間。

(合谷。穴名也。在此兩骨之間。)

上入兩筋之中。

(陽谿穴居也。)

循臂上廉。

(臂之上廉。偏歷之分。手陽明之終也。)



入肘外廉。

(曲池穴分也。)

上循臑外前廉上肩。出髃骨之。前廉。

(髃骨。謂肩髃之骨也。故肩髃穴在此髃骨之端。故亦名髃骨)

上出柱骨之会上。

(氣府論注云。柱骨之会。乃天鼎穴也。在頸缺盆上。直扶突氣舍後。同身寸之半寸是也。)

下入缺盆。絡肺

(肺為大腸之雌。大腸脈絡於肺。)

下膈屬大腸。

(手陽明為大腸之經。故其脈屬大腸。)

其支者。從缺盆上頸

(結喉之後曰頸。頸後曰項。)

貫頰。

(頰謂面傍也。)

入下齒中。還出挾口交人中。

(人中。一名水溝。在鼻柱之下。)

左之右。右之左。上挾鼻孔。

(手陽明自此交入足陽明。)

是動則病

(手陽明常多氣少血。今氣先病。是謂是動也。)

齒痛。禁腫。

(禁。謂準之秀骨也。)

是主津所生病者。

(血受病於氣。是氣之所生。故云所生病也。手陽明血氣常多。乃人之常數也。亦有異於常者。靈樞經曰。手陽明之上。血氣盛則髭美。血少氣多則髭惡。血氣皆少則無髭。手陽明之下。血氣盛則腋下毛美。手魚肉以溫。血氣皆少則手瘦寒。由此。則手陽明血氣多少可得而知也。)

目黃。口乾。齖衄。

(王冰曰。鼻中水出曰齖。血出曰衄。)

喉痺。肩前臄痛。大指次指痛不用。氣有餘。則當脈所過者熱腫。虛則寒慄不復。

(慄。戰也。陰氣盛。陽氣不足。則為寒慄。)

盛者人迎大三倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。

○手陽明大腸經左右凡四十穴

商陽二穴

(一名絕陽。在手大指次指內側。去爪甲角如韭葉。)

二間二穴

(一名間谷。在手大指次指本節前內側陷中。)

三間二穴

(一名少谷。在手大指次指本節後內側陷中。)

合谷二穴

(一名虎口。在大指岐骨間。)

陽谿二穴

(一名中魁。在腕中上側兩筋陷中。)

偏歷二穴

(在腕後三寸。)

溫溜二穴

(在腕後。小士五寸。大士六寸。)

下廉二穴

(在輔骨下。上廉一寸。)

上廉二穴

(在三里下一寸。)

三里二穴

(在曲池下二寸。)

曲池二穴

(在肘外輔骨。屈肘曲骨之中。)

肘髎二穴

(在肘大骨外廉陷中。)

五里二穴

(在肘上三寸行向裏大脈中。)

臂臑二穴

(在肘上七寸。)

肩髃二穴

(在肩端兩筋間。)

巨骨二穴

(在肩端上行兩叉骨間。)

天鼎二穴

(在頸缺盆置扶突後一寸。)

迎香二穴

(一名衝陽。在禾髎上鼻孔傍五分。)

扶突二穴

(在人迎語一寸五分。)

禾髎二穴

一名長頻。直鼻孔挾水溝傍五分。)

足厥陰肝經

足厥陰之脈。起大指聚毛之際。

(聚毛。大敦穴分也。素問曰。厥陰之根起於大敦。)

上循足附上廉。

(太衝穴在焉。)

去內踝一寸。

(中封之位也。)

上踝八寸。交出太陰之後。

(足厥陰行足太陰之前。上踝八寸而厥陰復出太陰之後也。)

上臑內廉。

(曲泉穴分也。)

循股陰入毛中。環陰器。抵少腹。挾胃屬肝

(足厥陰為肝之經。故其脈屬於肝。)

絡胆。

(胆者肝之雄。故肝脈絡於胆。)

上貫膈。布脇肋。循喉嚨之後。入頄泓。

(靈樞經曰。頄泓者。分氣之<sub>下</sub>池。)

連目系。上出額。與督脈會於巔。其支者。從目系。下頰裏環唇內。其支者。復從肝別貫膈。

上注肺中。

(足厥陰自此行入手太陰。)

是動則病。

(足厥陰常多血少氣。今氣先病。是謂是動也。)

腰痛不可以俛仰。

(素問曰。前謂腰脊痛不可以俛仰者。三月<sub>下</sub><sub>下</sub>榮華萬物。一俛而不仰也。)

丈夫<sub>下</sub>疝。婦人少腹腫。

(素問所謂<sub>下</sub>疝。婦人少腹腫者。厥陰者辰也。三月陽中之陰。邪在中。故曰<sub>下</sub>疝。少腹腫也。)

甚則噤乾。

(素問所謂甚則噤乾。熱中者。陰陽相薄而熱。故噤乾也。)

面塵<sub>下</sub>色。

(面如有塵而去其色。𠄎去也。)

是主肝所生病者。

(血受病於氣。是氣之所生。故云所生病也。)

胸滿嘔逆洞泄。

(風中其經。內舍於肝。肝氣乘脾故為洞泄矣。)

狐疝。

(狐夜不得尿。日出方得。人之所病與狐同候。故曰狐疝。)

遺溺。閉癰。

(遺溺。謂不禁。閉癰。謂不行也。)

盛者寸口大一倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。

○ 足厥陰肝經左右凡二十六穴

大敦二穴

(在足大指端。去爪甲如韭葉。)

行間二穴

(在足大指間動脈應手。)

太衝二穴

(在足大指本節後二寸。或一寸半動脈中。)

中封二穴

(在足內踝前一寸。仰足而取之。)

蠡溝二穴

(在内踝上五寸。)

中都二穴

(一名中郄。在内踝上七寸。)

膝關二穴

(在犢鼻下二寸陷中。)

曲泉二穴

(在膝內輔骨下。大筋上小筋下陷中。)

陰包二穴

(在膝上四寸股內廉兩筋間。)

五里二穴

(在氣衝下三寸。陰股中動脈。)

陰廉二穴

(在扶突下。去氣衝三寸。)

章門二穴

(一名長平。一名脅髀。在大橫外直臍傍。)

期門二穴

(在不容傍一寸五分。直乳第一肋端。)

足少陽胆經

足少陽之脈。起於目壘眚。上抵頭角。下耳後。循頸行手少陽之脈前。至肩上。却交出手少陽之後。

(足少陽循頸。行手少陽之前。至肩上。手少陽復在足少陽之前。)

入缺盆。其支別者。從耳後入耳中出走耳前。至目壘眦。下大迎。合手少陽於禁。下加頰車。

下頸。合缺盆。以下胸中。貫膈絡肝。

(肝為胆之雌。故胆脈絡於肝。)

屬胆。

(足少陽為胆之經。故其脈屬於胆。)

循脇迂。出氣衝。

(氣衝。在腹臍下橫骨兩端 **下下** 上。同身寸之一寸動脈中。)

繞毛際。橫入髀厭中。

(髀厭中。環跳穴分也。)

其直者。從缺盆下腋。循胸中過季脇。

(脇骨曰肋。肋盡處曰季脇。)

下合髀厭中。以下循髀陽。

(髀陽。髀外也。)

出膝外廉。

(陽陵泉穴分也。)

下外輔骨之前。

(輔骨。謂輔在**骨**之骨。在**骨**之外。)

直下抵絕骨之端。

(陽輔居此絕骨之端。)

下出外踝之前。



(丘墟穴分也。)

循足跗上出小指次指之端。

(次指之端。竅陰所居。素問云。少陽之根起於竅陰。)

其支者。從跗上入大指。岐骨內出其端。還貫爪甲。出三毛。

(足少陽自此交入足厥陰。)

是動則病。

(足少陽常少血多氣。氣先病。是謂是動。)

口苦。

(素問云。口苦者。病名。胆痺也。此人数謀慮不決。故胆虛氣上溢而口為之苦。治之以胆募俞。)

善太息。

(靈樞經曰。人憂思則心系急。心系急則氣道約。約則不利。故太息以伸出之。)

心脇痛

(素問所謂心脇痛者。言少陽盛也。盛者。心之所表也。九月陽氣盛而陰氣盛。故心脇痛也。)

不能轉側。

(素問所謂不可反側者。九月陰氣臟物。物臟則不動矣。故不可反側也。)

甚則面微塵。

(面微塵。謂面如微塵。有觸冒塵土之色也。)

體無膏澤。足外反熱。是為陽厥。是主骨所生病者。

(血受病於氣。是氣之所生。故云所生病也。足少陽血少氣多。乃人之常數也。亦有異於常者。靈樞經曰。足少陽之上。血氣盛則通下美短。血少氣多則下。血氣皆少則無鬚。感於寒

溫則善痺。骨疼爪枯也。足少陽之下。血氣盛則脛毛美長。外踝肥。血多氣少則脛毛美短。外踝皮堅而厚。血少氣多則脛毛少。外踝皮薄而軟。血氣皆少則無毛。外踝瘦無肉。又云。通鬢極鬢者。少陽多血。由此。足少陽血氣多少可得而知也。）

頭痛。用頷痛。

（角頷。耳下曲角之頷也。以其脈下知頰車。故病如是也。）

目<sub>下</sub>眦痛。缺盆中腫痛。腋下腫。馬刀挾癭。

（馬刀癭者。靈樞曰。其癭堅而不潰者為馬刀挾癭。）

汗出<sub>下</sub>寒。

（以寒邪客其經。經虛則邪盛。故為<sub>下</sub>寒。）

瘧。

（瘧。寒熱之病也。指少陽之瘧。寒熱皆不甚。）

胸。脇肋。髀膝。外至脛。絕骨。外踝前。及諸節皆痛。小指次指不用。盛者人迎大一倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。

足少陽胆經左右凡八十六穴

竅陰二穴

（在足小指次指端。去爪甲如韭葉。）

俠谿二穴

（在足小指次指岐骨間本節前。）

地五會二穴

（在足小指次指本節之後。）

臨泣二穴

(在足小指次指本節後間陷中。去俠谿一寸半。)

丘墟二穴

(在足外踝下如前去臨泣三寸。)

懸鐘二穴

(在外踝上三寸。)

陽輔二穴

(在外踝上四寸。輔骨前。絕骨端如前三分。)

光明二穴

(在外踝上五寸。)

外丘二穴

(在外踝上七寸。)

陽交二穴

(一名別陽。在外踝上七寸。)

陽陵泉二穴

(在膝下一寸。外廉陷中。)

陽關二穴

(在陽陵泉上三寸。)

中瀆二穴

(在髌骨外八寸三分。)

環跳二穴

(在髀樞中。)

居髎二穴

(在章門下八寸三分。)

維道二穴

(在章門下五寸三分。)

五樞二穴

(在帶脈下三寸。水道傍一寸五分。)

帶脈二穴

(在季肋下一寸五分。)

京門二穴

(一名氣府。一名氣兪。在監骨腰中。挾脊季肋本外。)

日月二穴

(在期門下五分。直乳第二肋下。)

輒筋二穴

(在腋下三寸腹前行一寸著脅。)

淵腋二穴

(在腋下三寸宛宛中。)

肩井二穴

(在肩上陷解中。缺盆上。大骨前。手足少陽陽維之會。)

風池二穴

(在顛顛後髮際陷中。)

腦空二穴

(一名顛顛。在承靈後寸半。挾玉枕骨下陷中。)

承靈二穴

(在正營後一寸五分。)

正營二穴

(在目窓語一寸。)

目窓二穴

(一名至榮。在臨泣語一寸。)

臨泣二穴

(在目上直入髮際五分。)

陽白二穴

(在眉上一寸。直目瞳子。)

本神二穴

(在曲差傍一寸五分。入髮際。)

完骨二穴

(在耳後入髮際四分。)

竅陰二穴

(在完骨上。枕骨下。)

浮白二穴

(在耳後入髮際一寸。)

天衝二穴

(在耳後入髮際二寸。)

率谷二穴

(在耳上入髮際一寸五分。)

曲鬢二穴

(在耳上髮際曲隅陷中。鼓頷有空。)

懸釐二穴

(在曲周上顛顛下。)

懸顛二穴

(在曲周上顛顛中。)

頷厭二穴

(在曲周下顛顛上廉。)

客主人二穴

(一名上關。在耳前上廉起骨。開口有空。)

聽會二穴

(在耳前陷中。開口有空。)

瞳子膠二穴

(在目外眥五分。)

足少陰腎經

足少陰之脈。起於小指之下。斜趣足心。

(足心。湧泉穴分也。素問曰。少陰之根起於湧泉穴。)

出然骨之下。

（然谷所居。素問云。刺足下布絡中脈。血不出為腫。）

循內踝之後。

（太谿穴分也。）

別入跟中。

（大鐘在此跟中。足少陰之絡別入太陽之絡。）

以上踰內。

（復溜在內踝上同身二寸膕分中。）

出臑內廉。

（陰谷居此臑內廉。）

上股內後廉。貫脊屬腎

（足少陰。腎之經。故其脈屬於腎。）

絡膀胱。

（膀胱為腎之雄。故脈絡膀胱。）

其直者。從腎上貫肝膈。入肺中。循喉嚨。挾舌本。其支者。從肺出絡心。注至中。

（足少陰自此交入手心主。）

是動則病。

（足少陰常少血多氣。今氣先病。是謂是動也。）

飢不欲食。面黑如炭色。

（一作地色。素問曰。所謂面黑如地者。和氣內奪。故變於色也。）

欬唾則有血。

(素問所謂欬則有血者。陽脈傷也。陽氣未盛於上而脈滿。滿則欬。故血見於鼻也。)

喉鳴而喘。

(以其脈入肺中循喉嚨故尔。)

坐而欲起。目押押如無所見。

(素問所謂不能立坐明目押押無所見者。萬物陰陽不定。未有生也。秋氣始至。微霜始下而方殺。陰陽內奪。目押押無所見也。)

心懸若飢狀。氣不足則善恐。心惕惕若人將捕之。

(素問所謂善恐。如人將捕之者。秋氣滿未有畢去。陰氣少。陽氣入。陰陽相薄。故恐也。)

是謂骨厥。是主腎

(腎主骨。骨厥則腎氣逆也。)

所生病者。

(血受病也。血是氣之所生也。故云所生病也。)

口熱舌乾。咽腫上氣。噎乾及痛。煩心心痛。黃疸腸澼。脊臀股內後廉痛。痿厥嗜臥。

(人冒厚熱。之毒舍於腎。腎乃水臟也。水不勝火。則骨與髓虛。故足不任身而痿厥生焉。痿則無力。故嗜臥也。)

足下熱而痛。炙則強食生肉。暖帶被髮。大杖重履而步。盛者寸口大再倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。

足少陰腎之經左右凡五十四穴

湧泉二穴

(一名地衝。在足心陷中。屈足卷指宛宛中。)



然谷二穴

（一名龍淵。在足內踝前大骨下陷中。）

大鐘二穴

（在足跟後衝中。）

照海二穴

（在足內踝下。陰蹻脈所生。）

水泉二穴

（去太谿下一寸在內踝下。）

復溜二穴

（一名伏白。一名冒陽。在足內踝上二寸。）

交信二穴

（在內踝上二寸。少陰前太陰後。）

築賓二穴

（在內踝上臑分中。陰維之郄。）

陰谷二穴

（在膝內輔骨後。大筋下小筋上。）

橫骨二穴

（在大赫下一寸。）

大赫二穴

（一名陰維。一名陰關。在氣穴下一寸。）

氣穴二穴

(一名子戶。在四滿下一寸。)

中注二穴

(在盲俞下一寸。)

盲俞二穴

(在商曲下一寸。去臍傍五分。)

商曲二穴

(在石關下一寸。)

石關二穴

(在陰都下一寸。足少陰之会。)

陰都二穴

(一名食宮。在通谷下一寸。)

通谷二穴

(在幽門下一寸。)

幽門二穴

(一名上門。在巨關傍相去各五分。)

步郎二穴

(在神封下一寸六分。)

神封二穴

(在靈墟下一寸六分。)

靈墟二穴

(在神藏下一寸六分。)

神藏二穴

(在彘中下一寸六分陷中。)

兪府二穴

(在巨骨下璇璣傍二寸陷中。)

新刊補註銅人兪穴鍼灸圖經卷一