

新刊補注銅人俞穴鍼灸經卷三

翰林医官朝散大夫殿中省尚藥奉 御騎都尉賜紫金魚臣王 惟一 奉

聖旨編集

黃帝曰。九鍼於夫子衆多。不可勝數。余推而論之。以為一紀。余試誦之。子聽其理。非則語余。請受其道。令可_レ傳。後世無患。得其人乃傳。非其人勿言。岐伯稽首再拜曰。請聽聖王之道。帝曰。用鍼之理。必知形氣之所在。左右上下。陰陽表裏。血氣多少。行之逆順。出入之會。誅伐有過。雪汗解結。知補虛瀉實。上下之氣門。通於四海。審其_レ在。寒熱淋露。榮俞異處。審於調氣。明於經墜。左右支絡。盡知其會。寒與熱爭。能合而調之。虛與實隣。決而通之。左右不調。犯而行之。明於逆順。乃可治之。陰陽不奇。故知起時。審於本末。_レ其寒熱。知邪所在。萬刺不殆。知官九鍼。刺道畢矣。

鍼灸避忌之法

黃帝內經靈樞經。甲乙經云。子午為經。卯酉為緯。二十八宿為制度。太陰然盈為法則。并太一血忌。纂成一凶。有所治療。悉皆避忌。若遇暴卒之疾。仍須急速救療。洞達名工。亦不拘於此法。即如禁穴。諸醫未愈。明堂中亦許灸一壯至三壯。

凡鍼灸避忌法度謹按靈樞甲乙經

鍼灸避忌太一之凶序

經曰。太一日遊以冬至、至日始。居於叶蟄之宮。徙其宮數_レ在。日徙一處。至九日復反於一。常如是無已。周而復始。此迺大一日遊遊法也。其墳甚明。別無_レ陰。奈令行鍼鍼

士。無有知者。縱有知者。秘而不傳。政使聖人人法罕行 𠄎 世。良可勤哉。僕難非醫 𠄎。
平昔嘗留心 𠄎 醫書書言。備知其詳。知而不述。豈仁乎。輒以短見遂將遂節太一所直直日
編次成圖。其圖始自八節得主之日。從其宮至 𠄎 在在處。首一終九。日徒一宮。至九日復
反 𠄎 一。周而復始。如是次而行行。計每宮各得五日。九九則一 𠄎 𠄎 日悉備。今一一條次
備細。聞具于逐宮宮內。使觀者臨圖即見逐節太一所直直日佐何宮內。迺知人之身體 𠄎 忌
忌處。庶得行鍼鍼士知避避。憚人無 𠄎 犯太一一凶。此僕僕本意也。僕誠非詬各者。以年
齒汝朽。恐身 𠄎 之後。至人人法謹 𠄎 𠄎 𠄎。 国編此圖。發明厥墳命 𠄎 鑄石。傳其不朽。貴
得古法興時偕行焉。覽者勿川 𠄎 街見誚。

皆大定丙午歲上元日

平水閑邪贖 𠄎 述。

𠄎 軒陳氏印行。

中州招搖宮

經曰。身形之應九野。左足應立春。其日戊虎巳丑。左脇應春分。其日乙卯。左手應立夏。
其日戊辰巳。應喉首頭應夏至。其日丙午。右手應立秋。其日戊申巳未。右脇應秋分。其
日辛酉。右足應立冬。其日戊巳妄。腰尻下竅應冬至。其日壬子。六腑膈下五臟應中州。
其大 𠄎 禁太一所在之日。及諸戊巳。九此九者。善候八正所在之處。所主左右上下。身體
有疾病瘡腫欲治。無以其所直之日刺之。是謂大忌日。

偃伏頭部中行凡一十六穴

神庭 上星 顙會 前頂 百會 後頂 強間 腦戶 風府 瘻門

偃伏第二行左右凡一十四穴

曲差 五處 承光 通天 絡却 玉枕 天柱

偃伏第三行左右凡一十二穴

臨泣 目窓 正營 承靈 腦空 風池

側頭部左右凡二十六穴

頷厭 懸顱 懸釐 太衝 率谷 曲鬢 角孫 竅陰 浮白 顱息 瘳脈 完骨 翳風

正面部中行凡六穴

素膠 水溝 兌端 齶交 承漿 廉泉

面部第二行左右凡一十穴

攢竹 睛明 巨膠 迎香 禾膠

面部第三行左右凡一十穴

陽白 承泣 四白 地倉 大迎

面部第四行左右凡八穴

本神 絲竹空 瞳子膠 顴膠

側面部左右凡十六穴

頭維 客主人 下關 和膠 聽會 耳門 聽宮 頰車

偃伏頭部中行凡一十穴

神庭

一穴。在鼻直入髮際五分。督脈。足太陽。陽明三脈之會。治癩疾風癩。戴目上不識人。

頭風目眩。鼻出清涕不上。目淚出。驚悸不得安寢。可灸二七壯七七壯止。

岐伯曰。凡_下療風。勿令灸多。緣風性輕。多即傷惟宜灸七壯至三七壯止。禁不可鍼。鍼即癡狂。忌生冷。雞。猪酒。麪動風物等。

上星

一穴。在鼻直上入髮際一寸陷中。督脈氣所發。治頭風面虛腫。鼻塞不聞香臭。目眩。痰瘡_下寒。熱病汗不出。目睛痛。不能遠視。以細三稜鍼刺之。即宜多灸。若頻灸。即撥氣上。令人目不明。忌如前法。

顙會

一穴。在上星後一寸陷中。可容豆。督脈氣所發。治目眩面腫。鼻塞不聞香臭。驚癩。戴目上不識人。可灸二七壯至七七壯。初灸即不痛。病去即痛。痛即罷灸。若是鼻塞。灸至四日漸退。七日頓愈。鍼入二分。留三呼。得氣即瀉。頭風。生白屑。多睡。鍼之弥佳。鍼訖以末塩。生麻油相和。楷髮根下。頭風即_下苑除。若八歲已下。即不得鍼。盖緣顙門未合。刺之不幸令人夭。忌熱麪。猪。魚物等。

前頂

一穴。在顙會後一寸五分骨陷中。督脈氣所發。擲甄_下鍼經云。是一寸。今即依素問一寸

五分為定。療頭風目眩。面赤腫。小兒驚癇。風癩瘰癧。癸即無時。鼻多清涕。頂腫痛。鍼入一分可灸三壯至七七壯即止。忌如前法。

百会

一穴。一名三陽五会。在前頂後一寸五分頂中央旋毛中。可容豆。督脈。足太陽交會於巔上。治小兒脫肛疝不差。風癩。中風。角弓反張。或多哭。言語不拏。癸即無時。盛則吐沫。心煩驚悸。健忘。痲癩。耳鳴耳聾。鼻塞不聞香臭。鍼入二分。得氣即瀉。可灸七壯至七七壯即止。唐秦鳴鶴刺微出血。頭痛立愈。凡灸頭頂不得過七七壯。緣頭頂皮膚淺薄。灸不宜多。

後頂

一穴。一名交衝。在百会后一寸五分。枕骨上。督脈氣所癸。治目押押。頸頂惡風寒。目眩。頭偏痛。可灸五壯。鍼入三分。

強間

一穴。一名大羽。在後頂後一寸五分。督脈氣所癸。治腦旋目運。頭痛不可忍。煩心。嘔吐涎沫。癸即無時。頸頂強。左右不得回顧。可灸七壯。鍼入二分。

腦戶

一穴。一名合巖。在枕骨上強間後一寸五分。督脈。足太陽之會。禁不可鍼。鍼之令人瘖不能言。治目睛痛不能遠視。面赤目黃。頭腫可灸七壯。亦不可妄灸。令人失瘖。

風府

一穴。一名舌本。在項髮際上一寸大筋內宛宛中。疾言其_下立起言休立下。督脈。陽維之會。禁不可灸。不幸使人失瘖。治頭痛。頸急不得回顧目眩。鼻衄。喉咽痛。狂走。目妄視。鍼入三分。

瘖門

一穴。一作瘖。一名舌橫。一名舌厭。在項中央。入髮際五分宛宛中。督脈。陽維之會。入繫舌本。仰頭取之。禁不可灸。灸之令人瘖。治頸項強。舌緩不能言。諸陽熱氣盛。鼻衄血不止。頭痛風。汗不出。寒熱風瘖。脊強反折。瘖瘖癲疾。頭重。鍼入二分。

偃伏第二行左右凡十四穴

曲差

二穴。在神庭傍一寸五分。入髮際。足太陽脈氣所發。治心中煩滿。汗不出。頭頂痛。身體煩熱。目視不明。鍼入二分。可灸三壯。

五處

二穴。在上星傍一寸五分。足太陽脈氣所發。治目不明。頭風目眩。瘖瘖。目戴上不識人。鍼入三分。留七呼。可灸三壯。

承光

二穴。在五處後一寸五分。足太陽脈氣所發。治鼻塞不聞香臭。口喎。鼻多清涕。風眩頭痛。嘔吐。心煩。目生白膜。鍼入三分。禁不可灸。忌如前法。

通天

二穴。在承光後一寸五分。足太陽脈氣所發。治頸項轉側難。鼻塞悶。偏風口喎。鼻多清

涕。衄血。頭重。鍼入三分。留七呼。可灸三壯。

絡却

二穴。一名強陽。又名腦盖。在通天後一寸五分。足太陽脈氣所發。治青風內瘡。目無所見。頭旋耳鳴。可灸三壯。

玉枕

二穴。在絡却後一寸五分。俠腦戶傍一寸三分。起肉枕骨入髮際上三寸。足太陽脈氣所發。治目痛不能視。腦風疼痛不可忍者。可灸三壯。

天柱

二穴。俠項後髮際大筋外廉陷中。足太陽脈氣所發。治足不任身體。肩背痛欲折。目瞑視。今附。治頸項筋急不得回顧。頭旋腦痛。鍼入五分。得氣即瀉。立愈。

偃伏第三行左右凡一十二穴

臨泣

二穴。在目上直入髮際五分陷中。足太陽。少陽之會。治卒中風不識人。目眩鼻塞。目生白翳。多淚。鍼入三分。留七呼。得氣即瀉。忌如前法。

目窓

二穴。在臨泣後一寸。足少陽。維之會。治頭面浮腫。痛引目外眦赤痛。忽頭旋。目押押遠視不明。鍼入三分。可灸五壯。今附。三度刺目大明。

正營

二穴。在目窓後一寸。足少陽。陽維之會。治牙齒痛。𠵼吻急強。齒齲痛。頭項偏痛。鍼

入三分。可灸五壯。

承靈

二穴。在正宮後一寸五分。足少陽。陽維之會。治腦風頭疼。惡風寒。𠄎鼻塞。息不利。

可灸三壯。

腦空

二穴。一名顛顛。在承靈後一寸五分。俠玉枕骨下陷中。足少陽陽維之會。治腦風頭痛不可忍。目瞑心悸。癆即為癩。風引目𦉳。勞疾羸瘦。躄熱。頸項強。不得回顧。鍼入五分。得氣即瀉。可灸三壯。魏公𠄎患頭風。癆即心悶亂。目眩。華陀當鍼而立愈。忌如前法。

風池

二穴。在顛顛後髮際陷中。足少陽。陽維之會。治洒淅寒熱。溫病汗不出。目眩。苦頭痛。痲癩。頸項痛不得回顧。目淚出。欠氣多。鼻齩衄。目內眦赤痛。氣癆耳塞。目不明。腰僵倮。引項筋無力不收。鍼入七分。留七呼。可灸七壯。

側頭部左右凡二十六穴

頷厭

二穴。在曲周下顛顛上廉。手足少陽陽明之交会。治頭風眩。目無所見。偏頭痛。低目外眦急耳鳴多嚏。頸項痛。鍼入七分。留七呼。可灸三壯。忌如前法。

懸顛

二穴。在曲周上顛顛中。足少陽脈氣所癆。治熱痛煩滿。汗不出。頭偏痛。低目外眦赤。身熱齒痛。面膚赤痛。鍼入三分。留三呼。可灸三壯。忌如前。

懸釐

一穴。在曲周上顛顛下廉。手足少陽。陽明之交会。治熱病汗不出。頭偏痛。煩心不欲食。目銳眦赤痛。鍼入三分。可灸三壯。

天衝

二穴。在耳上如前三分。治頭痛癩疾。風瘧。牙齦腫。善驚恐。可灸七壯。鍼入三分。

率谷

二穴。在耳上入髮際一寸五分。足太陽。少陽之会。治膈胃寒痰。傷酒。風癱腦兩角強痛。不能飲食。煩滿嘔吐不止。可灸三壯。鍼入三分。

曲鬢

二穴。在耳上髮際。曲陷中。鼓頷有空。足太陽。少陽之会。治頰頷腫。引牙車不得開。急痛口噤不能言。灸亦良。可灸七壯。鍼入三分。

角孫

二穴。在耳郭中間上。開口有空。手足少陽之会。治目生膚翳。齒齦腫。可灸三壯。明堂別無療病法。

竅陰

二穴。在枕骨下。搖動有空。足太陽。少陽之会。治勞疽癰厲項痛。引頭目痛。鍼入三分。可灸七壯。

浮白

二穴。在耳後。入髮際一寸。足太陽。少陽之会。治癰寒熱喉痺。欬逆痰沫。胸中滿不得喘息。耳鳴左左無所聞。頸項癰腫及瘰氣。肩背不_レ_レ。悉皆治之。鍼入五分。可灸七壯。

顛息

二穴。在耳後間青絡脈。足少陽脈氣所發。治身熱頭重。脅痛不得轉側。風瘧。耳聾。小兒癰瘰癧。嘔吐涎沫。驚恐失精。瞻視不明。不宜鍼。即可灸七壯。

瘰脈

二穴。一名資脈。在耳本後雞足青絡脈。刺出血如豆汁。不宜出血多。治頭風耳鳴。小兒驚癰瘰癧。嘔吐。洩痢無時。驚恐眇眇。目睛不明。可灸三壯。鍼入一分。

完骨

二穴。在耳後髮際四分。治頭痛煩心。癩疾。頭面虛腫。齒齟偏風。口眼喎斜。頸項痛不得回顧小便赤黃。喉痺頰腫。鍼入五分。可灸七壯。

翳風

二穴。在耳後陷中。在耳後陷中。按之引耳中。手足少陽之會。治耳聾。口噤喎斜。失欠
𠂔頷。口噤不開。吃不能言。頰腫。牙車急痛。鍼入七分。可灸七壯。

正面部中行凡六穴

素膠

一穴。一名面正。在鼻柱之端。督脈所發。此穴諸方闕治療法。外臺云不宜灸。千金治鼻塞瘰肉不消。多涕生瘡。鍼入一分。

水溝

一穴。在鼻柱下。一名人中。督脈。手陽明之會。治消渴飲水無度。水氣徧身腫。失笑無時。癩癰。語不識尊卑。乍喜乍哭。牙關不開。面腫脣動。狀如蟲行。卒中惡。鍼入四分。留五呼。得氣即瀉。灸亦得。然不及鍼。若灸。可小雀糞大為艾炷。日可灸三壯至七壯即

罷。風水面腫。鍼此一穴。出水盡即頓愈。忌如前法。

兌端

一穴。在脣上端。治癩疾吐沫。小便黃。舌乾消渴。衄血不止。脣吻強。齒齩痛。鍼入二分。可灸三壯。炷如大_一。出千金。外_廷。甲乙經。

齧交

一穴。左脣內齒上斷縫筋中。治面赤心煩痛。頸項急不得回顧。新附。治小兒面瘡。癬_一不除。點烙亦佳。鼻不利。目淚眇汁。內眥赤癢痛。生白膚腎。鼻中瘕肉。蝕瘡。鍼入三分。可灸三壯。

承漿

一穴。一名懸漿。在頤前脣下宛宛中。足陽明。任脈之會。療偏風口喎。面腫。消渴。口齒疳蝕生瘡。灸亦佳。日可灸七壯至七七壯止。灸即血脈通宜。其風應時立愈。其艾炷不用大。一依小竹筋頭作炷。脈竈細狀如細線。艾炷破肉。但令當脈灸。亦能愈疾。凡灸臍下_一冷。疝瘕痞。氣塊。伏梁積氣。宜艾炷大。故小品諸方云。腹背宜灸五百壯。四肢則但去風邪。不宜多灸。七壯至七七壯止。不得過隨年數。如豆闕。鳩尾_埋是胸腹之穴。灸不過七七壯。艾炷不須大。以竹筋頭作炷。正當脈上灸之。若灸胸腹。艾炷大。灸多。令人永無心力。如頭頂穴若灸多。令人失精神。臂脚穴灸多。令人血脈枯竭。四肢細瘦無力。既復失精神。艾加於細瘦。即_一人真氣。鍼入三分。得氣即瀉。忌如前法。

廉泉

一穴。一名舌本。在頷下結喉上。陰維。任脈之會。治舌下腫難言。舌縱涎出。欬_噴上氣。喘息嘔沫。口噤。舌根急縮。下食難。可灸三壯。鍼入三分。得氣即瀉。以上六穴忌並如

前法。

面部第二行左右凡一十穴

攢竹二穴。一名始光。一名光明。一名負柱。在兩眉頭陷中。足太陽脈氣所發。治目**押押**視物不明。眼中赤痛及瞼瞤動。鍼入一分。留三呼。瀉三吸。徐徐而出鍼。不宜灸。宜以細三稜鍼刺之。宜洩熱氣。三度刺。目大明。忌如前法。

睛明

二穴。一名淚孔。在目內眥。手足太陽。少陽。足足明五脈之會。治攀睛瞖膜覆瞳子。惡風淚出。目內眥**下**痛。小兒雀目疳眼。大人氣眼冷淚。**下**目視物不明。大眥努**下**侵睛。鍼入一寸五分。留三呼。禁不可灸。雀目者宜可**下**留鍼。然後速出鍼。忌如前法。

巨膠

二穴。俠鼻孔傍（一作旁）八分。直目瞳子。條脈。足陽明之會。治青盲目無所見。遠視**押押**。白瞖覆瞳子。面風寒。鼻塞。禁上腫壅痛。瘕瘕口喎。鍼入三分。得氣而瀉。灸亦良。可灸七壯。

迎香

二穴。在禾膠上一寸。鼻孔傍五分。手足陽明之會。治鼻有瘕肉不聞香臭。衄血。偏風口喎。面癢浮腫。風動葉葉。狀如蟲行。或癢腫痛。鍼入三分。留三呼。不宜灸。忌如常法。

禾膠

二穴。在鼻孔下。俠水溝傍五分。手陽明脈氣所發。治鼻衄血不止。鼻清涕。生瘡。口禁不開。鍼入二分。

面部第三行左右凡一十穴

陽白

二穴。在眉上一寸。直目瞳子。足少陽陽維之會。治頭目痛。目眇。背腠寒慄。重衣不得温。可灸三壯。鍼入二分。

承泣

二穴。在目下七分。直目瞳子陷中。條脈。任脈。足陽明之會。治日眼喎斜。目瞶面葉葉。動牽口眼。目視押押。冷淚。眼眦赤痛。禁不宜鍼。鍼之令人目烏色。可灸三壯。炷如大干。忌如常法。

四白

二穴。在目下一寸。足陽明脈氣所發。治頭痛目眩。眼生白翳。微風目瞶動息。可灸七壯。鍼入三分。凡用鍼。穩審方得下鍼。若鍼干。即令人目烏色。

地倉

二穴。俠口吻傍四分。外如近。下有脈微微動。條脈。手陽明之交會。若干患風。其脈亦有不動者。治偏風口喎。目不得閉。失瘖不語。飲食不收。水漿漏落。眼瞶動不止。病左治右。病右治左。鍼入三分。留五呼。得氣即瀉。灸亦得。日可灸二七壯。重者七七壯。其艾作炷大小狀如麤干脚大。灸炷若大。口轉喎却。灸承漿七七壯即愈。慎猪。魚。熱麪。房勞等。

大迎

二穴。在曲頷前一寸二分骨陷中動脈。又以口下當兩肩。脚陽明脈氣所發。治寒熱頸痛。瘰癧口喎。齒齲痛。數欠氣。風瘖口噤。牙疼。頰頷腫。惡寒。舌強不能言。鍼入三分。

留七呼。可灸三壯。今附。風癰面浮腫。目不得閉。唇吻潤動不止。当鍼之。頓愈。

面部第四行左右凡八穴

本神

二穴。在曲差傍一寸五分。一曰直耳。上入髮際四分。足少陽陽維之會。治目眩。頸項強急。胸痛脅相引不得轉側。癩疾。嘔吐涎沫。鍼入三分。可灸七壯。

絲竹空

二穴。一名目膠。在眉後陷中。足少陽脈氣所發。禁不可灸。不幸使人目小。又令人目無所見。治目眩頭痛。目赤視物眩眩。風癰目戴上不識人眼睫毛倒。發狂吐涎沫。發即無時。鍼入三分。留三呼。宜瀉不宜補。

瞳子膠二穴。在目外眥五分。手太陽。手足少陽之會。治青盲無所見。遠視押押。目中膚翳白膜。頭痛。目外眥赤痛。可灸三壯。鍼入三分。

顴膠

二穴。在面頰骨下廉銳骨端陷中。手少陽太陽之會。治口喎。面赤目黃。眼潤動不止。禁腫齒痛。鍼入二分。

側面部左右凡一十六穴

頭維

二穴。在額角入髮際本神傍一寸五分。足少陽。陽明脈之交会。治頭偏痛。目視物不明。今附。治微風眼瞼潤動不止。風淚出。鍼入三分。禁不可灸。

客主人

二穴。一名上關。在耳前起骨上廉。開口有空。動脈宛宛中。足陽明。少陽之会。治唇吻強。耳聾。瘖瘖。口沫出。目眩。牙車不開。口噤。嚼食鳴偏風口眼喎斜。耳中狀如蟬馨。可灸七壯。艾炷不用大。筋頭作炷。若鍼必須側卧。張口取之乃得。禁不可鍼深。問曰。何以不得鍼深。岐伯曰。上關若刺深。令人欠而不得劫。下關不得_下留鍼。即_下籌而不得欠。牙關急。是故上關不得刺深。下關不得_下留鍼也。

下關

二穴。在客主人下耳前動脈下廉。合口有空。開口即閉。足陽明。少陽之会。療聾耳有膿汁出。偏風口目喎。牙車_下白。其穴側卧閉口取之。鍼入四分。得氣即瀉。禁不可灸。牙斷腫_下。張口以三稜鍼出膿血。多含鹽湯。即不畏風。慎如前法。

和髎

二穴。在耳前銳髮下橫動脈。手少陽脈氣所發。治牙車引急。頭重痛。耳中_{左左}。頷頰腫。鍼入七分。可三壯。

聽會

二穴。在耳前陷中。上關下一寸動脈宛宛中。張口得之。足少陽脈氣所發。治耳聾。耳中狀如蟬馨通耳。食牙車_下白。相離一二寸。其穴側卧張口取之。鍼八七分。留三呼。得氣瀉。不須補。灸亦良。日可灸五壯至二七壯止。十日後。依前報灸之即愈。忌食動風。生冷猪魚物等。

耳門

二穴。在耳前起_下当耳缺者。治耳有膿汁出。生瘡。良（都禮切）耳。聾耳。鳴耳如蟬馨。重聽無所聞。齒齲。鍼入三分。留三呼。可灸三壯。

聽宮

二穴。在耳中。珠子大如赤小豆。手足少陽。太陽三脈之會。治耳聾如物填塞無所聞。耳中左左。心腹滿。臂痛失馨。鍼入三分。可灸三壯。

頰車

二穴。在耳下曲頰端陷中。足陽明脈氣所發。治耳關不問。口噤不語。失瘖。牙車疼痛。頰頰腫。頸強不得回顧。其穴側卧開口取之。鍼入四分。得氣即瀉。灸亦良。日可灸七壯至七七止。炷如大潘。慎如常法。

新刊補注銅人俞穴鍼灸圖經第三